

Applicare uno stile “class”

Prima di applicare uno stile è necessario definirlo; la definizione deve essere inserita all'interno della sezione “style”; se la sezione “style” non è già presente nel codice è necessario crearla all'interno della sezione “head” nel seguente modo:

```
<html>
<head>
<style>
</style>
</head>
<body>
<p>Il mio testo</p>
</body>
</html>
```

All'interno della sezione style definire lo stile: iniziare con un punto e poi digitare un nome a piacere (senza spazi) per il proprio stile seguito da una coppia di parentesi graffe.

Ad esempio:

```
<html>
<head>
<style>
.stileMio{}
</style>
</head>
<body>
<p>Il mio testo</p>
</body>
</html>
```

All'interno delle parentesi graffe inserire la proprietà seguita da due punti, dal valore da assegnare alla proprietà e infine da un punto e virgola:

```
<html>
<head>
<style>
.stileMio{
    color: red;
}
</style>
</head>
<body>
<p>Il mio testo</p>
</body>
</html>
```

E' possibile anche assegnare altre coppie proprietà-valore allo stesso stile:

```
<html>
<head>
<style>
.stileMio{
    color: red;
    background-color: yellow;
}
</style>
</head>
<body>
<p>Il mio testo</p>
</body>
</html>
```

Una volta definito lo stile, è necessario applicarlo al tag desiderato introducendo nel tag stesso l'attributo class e assegnandogli come valore il nome dello stile:

```
<html>
<head>
<style>
.stileMio{
    color: red;
    background-color: yellow;
}
</style>
</head>
<body>
<p class="stileMio">Il mio testo</p>
</body>
</html>
```